



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.,  
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295  
NIP: 46680004  
11**

**1020-CPR-060052328**

**EN 15037-1: 2008**

**System sufitowy belek i pustaków wykorzystywanych do  
produkcji sufitów  
Belka HELUZ MIAKO  
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny 3300.00 - 3327.00**

**DoP Nr. 699**

**Beton:**

Wytrzymałość na ściskanie $f_{ck, cube}$	30	N/mm <sup>2</sup>
Współczynnik bezpieczeństwa $\gamma_C$	1,5	

**Wzmocnienie:**

Wytrzymałość na rozciąganie $f_{tk}$	550	N/mm <sup>2</sup>
Granica plastyczności $f_{yk}$	500	N/mm <sup>2</sup>
Współczynnik bezpieczeństwa $\gamma_M$	1,15	

**Obciążenie mechaniczne:**

zobacz Informacja techniczna

**Odporność ogniowa:**

System stropowy z tynkiem gr. 15 mm REI 180 DP1

Geometryczne informacje, zasady budowy, trwałości, izolacji akustycznej oraz ochrony parametrów cieplnych i innych parametrów, zobacz Informacje techniczne.

**Dane techniczne:**

Techniczny manual dla projektantów i budowniczych -  
Ceramiczny sufit HELUZ MIAKO